ROMANA

Next Pastel




i






<3
3-7

youtube.com/romanafun





Инструкция по монтажу
01.21.8.12.490.03.00-24

Габаритные размеры, мм	длина	850
	ширина	860
	высота	2230 max
Вес брутто, кг, не более		24,3
Высота помещения: H min , мм		2200



Зона безопасности



КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 1

№ поз	Детали, сборочные единицы		Количество, шт.	№ п/э пак.	№ упак.
	Наименование Обозначение	Рис.			
9	Корпус ДСК 05-011-20		4	1	1
10	Заглушка ДСК 05-012-20		4	1	1
29	Кронштейн 1.ДСКМ 149.00.01		6		1

30	Корпус опоры ДСК 05-034-20		6	1	1
31	Хомут ДСК 05.120.00-20		12	1	1
42	Скоба ДСКМ 02.104.01		6	1	1
161	Полулестница нижняя 1.ДСКМ-Лн4.12.490.260 (с заглушками)		1		1
162	Полулестница верхняя 1.ДСКМ-Лв4.12.490.260 (с заглушками)		1		1
	Стандартные изделия				
62	Болт М8х55.58.016 ГОСТ 7798-92		2	2	1
75	Гайка М8.6.016 ГОСТ 5915-98		2	2	1
76	Гайка М8 ГОСТ 11860-85		6	2	1
79	Шуруп глухарь 8х80 DIN 571		6	2	1
81	Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78		10	2	1
87	Дюбель распорный12х70 полипропилен		6	1	1
93	Винт М8х55.58.016 ГОСТ 11738-84		6	2	1
	Ключ S=24х13 мм		1	2	1
	Ключ шестигранный S=6 мм		1	2	1
114	Рама подвижная 1.ДСКМ 150.00-20 см. табл. 2		1		1
100	Канат 6.51.01-20 см. табл. 3		1	4	1
101	Кольца гимнастические 1.Д-27.00-22 см. табл. 4		1	5	1
102	Трапеция 6.53.00-21 см. табл. 5		1	6	1

Комплектация рамы подвижной 1.ДСКМ 150.00-20

Таблица 2

№ поз.	Наименование Обозначение	Рис.	Количество, шт.	№ п/э пак.	№ упак.
26	Гриф 1.ДСК 039.00-20		1		1
28	Хомут ДСК 05.122.00-20		8	3	1
41	Пластина ДСКМ 02.105.01		8	3	1
49	Катушка- клипса ДСК 05.109.00-20		6	3	1
52	Перекладина в сборе 1.ДСКМ 066.00-20		1		1
53	Укос в сборе 1.ДСКМ 065.03-20		2		1
54	Полухомут 25 ДСК 05.060.03-20		4	3	1
55	Полухомут ДСК 05.060.04-20		4	3	1
	Стандартные изделия				
65	Болт М8х75.58.016 ГОСТ 7798-70		4	3	1
76	Гайка М8 ГОСТ 11860-85		12	3	1
81	Шайба 8.04.016 ГОСТ 11371-78		4	3	1
93	Винт М8 х 55.58.016 ГОСТ 11738-84		8	3	1

Комплектация Каната 6.51.01-20

Таблица 3

№ поз.	Обозначение Наименование	Рис.	Кол-во, шт.	№ п/э пак	№ упак.
100.1	Канат в сборе		1	4	1
100.2	Скоба ДСК 2.051.00		1	4	1
100.3	Ось ДСК 03.030.00		1	4	1
100.4	Винт М5-7gх 12.56 ГОСТ 17473-80		2	4	1
100.5	Шайба 5.01.016 ГОСТ 11371-78		2	4	1

100.6	Шайба 5.65Г ГОСТ 6402-70		2	4	1

Комплектация Колец гимнастических 1.Д-27.00-22

Таблица 4

№ Поз.	Наименование Обозначение	Рис.	Кол-во, шт.	№ п/э пак	№ упак.
101.1	Кольцо ДСК 05.119.00-20		2	5	1
101.2	Фиксатор ДСК 02-009-01		2	5	1
101.3	Шнур ДСК-ВО 91.03.10.001-03		2	5	1

Комплектация Трапеции 6.53.00-21

Таблица 5

№ поз.	Наименование Обозначение	Рис.	Кол-во, шт.	№ п/э пак.	№ упак.
102.1	Перекладина ДСК 06.100.00		1	6	1
102.2	Шнур 6.53.00.001-01		2	6	1
110	Фиксатор ДСК 02-009-01		2	6	1





Внимание! **Хомуты поз.28 рекомендуется опирать на перекладины.**
Винты поз 93 туго не затягивать!

3



См. п. 1; 2

Винты поз 93 туго не затягивать!

4



5



6



7



8



9

Окончательно затянуть винты поз.93.

10



11



12



13

14



15; 16



17



18



19



20



21



22



Допускается иная последовательность сборки.

Контроль правильности монтажа.

- Проверить вертикальность установки стоек лестницы относительно пола, используя отвес..
- Испытать КОМПЛЕКС, приложив нагрузку (не менее 75 кг) к турнику рамы подвижной.

Убедиться в надежности установки КОМПЛЕКСА.

23



24



25



26



27





28; 29

Поз.101



Поз.102