



**ЗАО «Завод игрового спортивного оборудования»**  
428037, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,  
Монтажный проезд, 66 Тел./факс (8352) 22-21-23

E-mail: [romana@romana.ru](mailto:romana@romana.ru), [www.romana.ru](http://www.romana.ru)

## **6.07.00 Щит баскетбольный** **Паспорт 6.07.00 ПС**

Настоящий паспорт служит для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, транспортировки и хранения изделия.

Безопасность изделия подтверждена сертификатами соответствия:

- Госстандарта России, сертификат № РОСС RU.АД07.Н00407.

### **1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.**

Щит баскетбольный предназначен для выполнения спортивных и игровых упражнений детьми старше 4-х лет в домашних условиях.

### **2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.**

Таблица 1

<b>Нормируемые параметры</b>	
Минимальный допустимый возраст ребенка, лет	4
Вес нетто, не более, кг	1,5
Срок службы, лет	5

### **3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.**

Таблица 2

<b>№ поз.</b>	<b>Наименование</b>	<b>Количество</b>
1	Щит в сборе с лентами контактными	1
2	Кольцо баскетбольное с сеткой	1
3	ДСК 05.113.00 Пластина	1
4	Стяжка мебельная	

	4.1	Корпус стяжки	1
	4.2	Винт стяжки	1
Документация			
		Паспорт 6.07.00 ПС	1

#### 4.

### СБОРКА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Распакуйте щит баскетбольный, разложите комплектующие детали на заранее подготовленном участке. Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными.

4.2 Установите кольцо баскетбольное поз.2, подогнутыми концами вверх, продев в отверстия щита поз.1 и закрепите, используя пластину поз.3 и стяжку мебельную поз.4.




Рис.1

4.3 Закрепите щит на перекладине при помощи лент контактных на требуемой высоте.




Рис.2

## 5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

Перед каждым занятием необходимо проверять надежность крепления спортивных снарядов – все узлы должны быть надежно закреплены, не иметь повреждений, крепежные элементы должны быть надежно затянуты. **НЕ ДОПУСКАЮТСЯ** занятия при наличии любого из указанных повреждений до их полного устранения.

## 6. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ.

6.1 Транспортировка производится в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении сохранности изделия.

6.2 Условия хранения соответствует 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

## 7. УТИЛИЗАЦИЯ.

7.1 Перед отправкой **Щита** на утилизацию необходимо:

- демонтировать **Щит**;
- разобрать **Щит**. Разборку **Щита** выполнить в последовательности, обратной сборке;
- рассортировать детали по видам материалов, примененных для их изготовления.

7.2 **Щит** не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.

7.3 Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПин 2.1.7.1322-03.

## 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня реализации. Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке покупателем, или при несоблюдении правил хранения, сборки и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандарта организации СТО 32.15.30-001-71030909-2019 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

**Щит баскетбольный 6.07.00** соответствует СТО 32.15.30-001-71030909-2019 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. Упаковщик \_\_\_\_\_

ОТК \_\_\_\_\_

## 10. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Торговое предприятие \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_ Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.  
(подпись) (фамилия)

М.П.